

Doložka CO k územnímu plánu obce Horní Dvořiště

1.Opatření vyplývající z určení záplavových území a zón havarijního plánování

Obec Horní Dvořiště je zařazena v " Povodňovém plánu obce s rozšířenou působností Kaplice " a má ustavenou povodňovou komisi obce.
Území obce ohrožená přirozenými povodněmi :

Z dalších mimořádných událostí vedených v havarijním plánu Jihočeského kraje lze na teritoriu obce předpokládat :

- sněhové kalamity (v dopravě)
- epidemie u lidí
- epizootie u hospodářského zvířectva
- lesní požáry
- havárie s únikem nebezpečných škodlivin v prostoru nádraží H.Dvořiště

2.Umístění stálých a improvizovaných úkrytů

a) Stálé úkryty v obci nejsou

b) Improvizované úkryty v obci :

Adresa úkrytu	Kapacita
H. Dvořiště č.p. 2	48
H. Dvořiště 3	48
H. Dvořiště 5	50
H. Dvořiště 6	50
H. Dvořiště 7	50
H. Dvořiště 8	50
H. Dvořiště 9	100
H. Dvořiště 11	50
H. Dvořiště 34	50
H. Dvořiště 30 ZŠ	60
H. Dvořiště 70 MŠ	30
H. Dvořiště 63	45
H. Dvořiště 74	40
H. Dvořiště 10	60
Č. Heršlák 51	99
Č. Heršlák 52	38
Č. Heršlák 136	104
Č. Heršlák 58	124



Adresa úkrytu	Kapacita
Č. Heršlák 53	66
Č. Heršlák 146	136
Č. Heršlák 136, 137 - nádraží ČD	140
Č. Heršlák 56 ZŠ	150
Č. Heršlák 50	50
Č. Heršlák 54	50
Č. Heršlák 56	50

Improvizované úkryty jsou podzemní nebo i nadzemní prostory ve stavbách, určené k ukrytí obyvatelstva. Je vhodné, aby obvodové zdivo IU mělo co nejmenší počet oken a dveří s minimálním množstvím prací nutných pro úpravu. V rámci úprav je zabezpečován zejména přívod vzduchu, utěsnění, zesílení únosnosti stropních konstrukcí podpěrami, zvětšení zapuštění úkrytů násypy a provedení opatření k nouzovému opuštění úkrytu.

Pro zajištění potřebného materiálu k budování improvizovaných úkrytů jsou vybrány tyto místní zdroje materiálu :

- pískovny, štěrkovny, kamenolomy, haldy :
- sklady stavebního materiálu :
- dřevo a jeho zpracování :
- automobilní a speciální technika :

Současný stav trvale žijících obyvatel i jeho plánovaný nárůst odpovídá současné kapacitě improvizovaného ukrytí. "V nové výstavbě objektů sloužících k trvalému soustředění osob upřednostňovat stavby se zapuštěným podlažím, popřípadě s úrovní podlahy více než 1,7 m pod úrovní okolního terénu. Jedná se o možnost úpravy improvizovaných úkrytů budovaných svépomocí s ochranným koeficientem K_0 minimálně 50 a vylepšit jimi doběhovou vzdálenost v obci.

3.Ubytování evakuovaného obyvatelstva

S ubytováním evakuovaných obyvatel z ostatních míst Jihočeského kraje není v obci Horní Dvořiště počítáno. Pro místní evakuaci využívat ubytovacích kapacit v obci či dočasné nouzové umístění do rodin.

4.Skládování materiálu civilní ochrany

Se zřízením skladu či uložiště materiálu civilní ochrany není na území obce počítáno. Pro vybrané kategorie obyvatelstva (ve znění vyhl. č. 380 / 2002 Sb. § 17 k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva) bude skladován materiál centrálně ve skladu HZS Jč kraje ÚO Č. Krumlov a v případě potřeby rozvezen a vydán. Péčí městského nebo obecního úřadu bude v případě potřeby zřízeno a personálně naplněno zařízení CO k výdeji PIO.

V působnosti MěÚ (Ob.Ú) plánováno vydat podle zpracovaného přehledu materiál CO u :

- a) Školská zařízení
- b) Zdravotnická zařízení
- c) Sociální a obdobná zařízení
- d) Osoby neumístěné v bodech a,b,c .

5.Zdravotnické zabezpečení obyvatelstva

Zdravotnické zabezpečení řešit ve vazbě na zdravotnická zařízení ve městě Kaplice a nemocnici v Č.Krumlově.

6.Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných nebo přepravovaných na území

K ochraně osob před kontaminací nebezpečnými látkami, radioaktivním prachem, účinky pronikavé radiace látek skladovaných nebo přepravovaných na území katastru obce budou využívány přirozené ochranné vlastnosti staveb, budou prováděny úpravy proti pronikání kontaminantů do těchto staveb podle charakteru ohrožení, a to v rámci organizačních opatření (uzavření a utěsnění otvorů, utěsnění větracích a jiných průduchů a prostupů všech instalací , vypnutí ventilace , přemístění osob apod.) . Budovy budou opuštěny jen na pokyn velitele zásahu.

Ochrana dýchacích cest , očí a povrchu těla bude prováděna především improvizovaným způsobem , s využitím prostředků všeobecně dostupných v domácnostech, na pracovištích apod. . Budou k tomu využívány jednoduché pomůcky (prostředky improvizované ochrany) , které si občané připraví svépomocí a které omezeným způsobem nahrazují improvizované prostředky individuální ochrany.

Ochrana zvířat bude spočívat zejména v organizačních opatřeních . Je možno provádět improvizované utěsnění stájových prostorů, okenních a dveřních otvorů. Opatření k ochraně zvířat se provádí improvizovaným způsobem s využitím místních prostředků.

7.Umístění nově navrhovaných objektů zvláštního významu

S výstavbou objektů zvláštního významu není v obci Horní Dvořiště počítáno.

8.Nouzové zásobování obyvatelstva vodou

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou řešit v souladu s krizovým plánem VAK a.s. a stř. Kaplice zabezpečujícím zásobování obyvatelstva pitnou vodou území řešené obce.

9. Záchranné, likvidační a obnovovací práce

Záchrannými pracemi se rozumí činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí ohrožující životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí. **Likvidačními a obnovovacími pracemi** pak činnost k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí. Záchranné a likvidační práce provádějí složky integrovaného záchranného systému.

V řešeném území jsou plánovány tyto stavby dotčené požadavky civilní ochrany :

- stavby pro dekontaminaci osob
- stavby pro dekontaminaci zvířat
- stavby pro dekontaminaci oděvů
- stavby pro dekontaminaci věcných prostředků a dekontaminační plochy

10. Zřízení humanitární základny

Se zřízením humanitární základny není v katastru obce počítáno. Materiální humanitární pomoc bude v případě potřeby poskytnuta s využitím přisunutého materiálu nebo poskytnutého místním obyvatelstvem nepostiženým mimořádnou událostí na základě výzev k poskytnutí věcné pomoci nebo z vlastní iniciativy formou nabídek.

11. Požární nádrže a místa k odběru vody k hašení požárů

V nařízení Jihočeského kraje č. 4 /2003 ze dne 2.12.2003 k „ Podmínkám k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů „ jsou pro katastr obce Horní Dvořiště zařazeny tyto vodní zdroje :

<i>Město, obec , osada</i>	<i>Zdroj vody</i>	<i>Další zdroj vody</i>
Horní Dvořiště	Hydrantová síť H. Dvořiště	Kašna- studně H.Dvořiště
Český Heršlák	rybníky	

Vlastník, uživatel nebo správce zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a místních komunikací pro příjezd k nim , je povinen tyto udržovat v takovém stavu , aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.

Přehled o zdrojích vody a dalších zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti zpracovává obecní úřad do „ Požárního řádu obce „ .

12. Varování a vyrozumění teritoria

Ozvučení teritoria obce Horní Dvořiště zajišťuje jedna elektrická siréna do výkonu 3,5 kW napojená na dálkové ovládání. Místní spuštění je zachováno.

SP Studio, s.r.o., architektonická kancelář, Rybářská 8, 381 01
Český Krumlov, tel.: 380 711 315, fax: 380 712 671
E.mail sp.studio@telecom.cz

ÚPnO HORNÍ DVOŘIŠTĚ

DOLOŽKA CO

Datum: 08/2004

Projektant: