

Textová část organizace zimní údržby

1. Soupis stanovišť mechanismů (s uvedením počtů a druhů mechanismů)

obec Horní Dvořiště

1x traktor se závěsnou radlicí

2. Pořadí důležitosti zimní údržby, lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací, odstavných ploch

Pořadí důležitosti	Označení místních komunikací	Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací
I	Rychlostní a sběrné místní komunikace s linkovou osobní přepravou, příjezdové místní komunikace a další významné MK	do 4 hodin (v grafické části červeně)
II	Sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné MK	do 12 hodin (v grafické části modře)
III	Ostatní obslužné místní komunikace	po ošetření MK I. a II. pořadí, nejpozději do však 48 hodin (v grafické části žlutě)
Neudržované	Místní komunikace na nichž není třeba vykonávat zimní údržbu z důvodu dopravní bezvýznamnosti (na tuto skutečnost obec upozorní uživatele způsobem v místě obvyklým)	neudržují se (v grafické části šedě)

3. Zimní údržba komunikací pro pěší

V zimním období zajišťuje údržbu místních komunikací IV. třídy obec Horní Dvořiště.

4. Stanovení úseků místních komunikací, kde se neprovádí zimní údržba z hlediska malého dopravního významu nebo pro technické a ekonomické možnosti

Účelové komunikace navržené v mapové příloze plánu zimní údržby – viz mapa.

5. Způsob provádění zimní údržby

a) Zimní údržba je prováděna výše uvedenými mechanismy. V případě sněhové vrstvy je tato odstraněna výše uvedenými mechanismy.

b) Při kalamitních situacích (velký spád sněhu, prudký vítr, tvoření sněhových jazyků, závějí).

V případě, že se postup v bodě a) ukáže v daných podmínkách jako nedostačující, vyrozumí neprodleně

odpovědný pracovník starostu obce, který zajistí nasazení další výpomoci v kalamitních situacích a to nasazení další mechanizace dle potřeby. Těmito prostředky se zajistí hrubé odstranění sněhu, a pokud dané podmínky dovolí, následuje dočištění výše uvedenými mechanismy.

6. Čištění komunikací po zimní údržbě

Čištění komunikací se provádí po zimním období v těchto termínech:

- a) na místních komunikacích III. třídy nejpozději do 31. května (odstranění zbytků zdrsňovacích materiálů, očištění dopravních značek a zařízení apod.)
- b) v období do 30. listopadu odstranění spadaného listí a zajištění funkčnosti odvodnění.

Odpovědnost vlastníka místních komunikací je dána zákonem o pozemních komunikacích (zákon č. 13/1997 Sb. v platném znění a to zejména § 26, 27, 28 a 29).

Závěrem:

Na základě pasportizace místních komunikací byl zhotoven plán zimní údržby dle § 26, 27, 28 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemích komunikacích a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. § 42 odst. 2, § 46, 47, příloha č. 6 bod 3 a příloha č. 7 bod 6.

Obec Horní Dvořiště

Pasport místních komunikací

Příloha č. 1
Plán zimní údržby

Legenda:

údržby:

- údržba jinými subjekty
- I. pořadí - do 4 hodin
- II. pořadí - do 12 hodin
- III. pořadí - do 48 hodin
- neudržovaná



1 : 5 000 (1)

Obec Horní Dvořiště místní část Český Heršák

Pasport místních komunikací

Příloha č. 1
Plán zimní údržby

Legenda:

údržby:

- údržba jinými subjekty
- I. pořadí - do 4 hodin
- II. pořadí - do 12 hodin
- III. pořadí - do 48 hodin
- neudržovaná



1 : 5 000 (2)